

 Özel Gıda Kontrol Laboratuvarı	NUMUNE KABUL KRİTERLERİ LİSTESİ	Doküman Kodu	P.7.4-L.01
		Yayın Tarihi	15.10.2025
		Revizyon No	00
		Revizyon Tarihi	-
		Sayfa No	1/2

GÜNCELLEME NO/TARİHİ: 00/15.10.2025

ÜRÜN GRUBU	ANALİZ ADI	MİKTAR	SICAKLIK	AMBALAJ
Yüksek Su, Yüksek Asit ve Yüksek Su İçerikli Ürünler	Pestisit	En az 1 kg (Ambalaj içindeki bireysel meyve ve sebze miktarı en az 10 adet, eğer bu 10 adet meyve ve sebze 5 kg'ı aşarsa; numune 5 adet olmalıdır. Resmi numunelerde, numune alma tutanağında yer alan gramaj/adet esas alınır.)	Oda Sıcaklığı	Hasar görmemiş, yırtık olmayan plastik poşet, kutu, kasa vb. (Resmi numunelerde mühürlü poşet)
Yaş Meyve Sebze	Nitrat	En az 1 kg (Ambalaj içindeki bireysel meyve ve sebze miktarı en az 10 adet, eğer bu 10 adet meyve ve sebze 5 kg'ı aşarsa; numune 5 adet olmalıdır. Resmi numunelerde, numune alma tutanağında yer alan gramaj/adet esas alınır.)	Oda Sıcaklığı	Hasar görmemiş, yırtık olmayan plastik poşet, kutu, kasa vb. (Resmi numunelerde mühürlü poşet)

 Özel Gıda Kontrol Laboratuvarı	NUMUNE KABUL KRİTERLERİ LİSTESİ	Doküman Kodu	P.7.4-L.01
		Yayın Tarihi	15.10.2025
		Revizyon No	00
		Revizyon Tarihi	-
		Sayfa No	2/2

GÜNCELLEME NO/TARİHİ: 00/15.10.2025

NOT:

1. Laboratuvar; numune alımı yapmamaktadır. Müşteri tarafından alınmış olan numunenin, hasar görmeden laboratuvara transferini sağlamaktadır.
2. Müşteriler, numunelerini laboratuvara elden de teslim edebilmektedir. Her iki durumda da yukarıda belirtilen kriterlere uygun olarak numune alma, müşterinin sorumluluğundadır.
3. Numuneler, mümkün olan en kısa sürede laboratuvara iletilmelidir.
4. Deney sonuçları, teslim alınan numune için ve numunenin teslim alındığı hali için geçerlidir.
5. Numune kabulü sırasında miktar, ambalaj kontrolleri yapılmaktadır. Yukarıda belirtilen kriterlere uygun olarak gelmeyen numuneler hakkında müşteri, bilgilendirilmektedir. İlgili numuneler, P.7.4-F.02 Numune Ret Formu ile reddedilebilir ya da şartlı kabul yapılabilir. Şartlı kabul yapılan durumlarda müşteriden, P.7.4-F.03 Feragat Beyanı Formu alınmakta ve bu durum, Muayene ve Analiz Raporunda belirtilmektedir.
6. Resmi numunelerin(ihracat), ayrılan şahit numunesi; -18°C'de 6 ay, özel istek numunelerin, ayrılan şahit numunesi; -18°C'de 10 gün muhafaza edilmektedir. Muhtemel talep & itirazlarınız için bu süreleri, göz önünde bulundurmanız beklenmektedir.

HAZIRLAYAN:

ONAYLAYAN: